

# CERTIFICAAT

Aboma Certification bv bevestigt dat het  
kwaliteitsmanagementsysteem van

**GW LEIDINGTECHNIEK B.V.**  
Schootense Dreef 7 te Helmond

voldoet aan de eisen gesteld conform de  
Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven  
versie 2023 (bijlage 1 - april 2025)


**CKB**

voor het werkgebied:

Kabelinfrastructuur, buizenlegbedrijf en sleufloze technieken.

IAF-NACE-code: IAF28 - F.42.21 en F.42.22

Geldig van 27-08-2025 tot 27-08-2028



W.J.G. Riel

Algemeen manager

Certificaatnummer: 3558079



**Bijlage bij CKB 2023 (bijlage 1 – april 2025) certificaat 3558079**  
**van 27-08-2025 tot 27-08-2028.**

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scope CKB</b>                                      | <input type="checkbox"/> Algemeen <input checked="" type="checkbox"/> Kabelinfrastructuur <input checked="" type="checkbox"/> Buizenlegbedrijven <input checked="" type="checkbox"/> Sleufloze technieken                                                                                                                 |
| <b>Scope ISO 9001<br/>GW LEIDINGTECHNIEK<br/>B.V.</b> | Kabelinfrastructuur, buizenlegbedrijf en sleufloze technieken.<br><br>Processen<br>-Kabelinfrastructuur: C-A, KE-A3, KE-B2, KI-A, KI-F<br>-Buizenlegbedrijf: C-A, BW-A, BW-B, BW-C, BW-D, BW-E, BW-F, BW-G, BW-H, BW-I, BW-J, BWa-A, BWa-B, Bm-A, Bm-B, Bm-C, Bm-D<br>-Sleufloze technieken: C-A, P-HDD, P-RV, ST-M, ST-N |
| <b>IAF en NACE code</b>                               | IAF28 - F.42.21 en F.42.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Scope                                                                 | Code  | Omschrijving                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR</b>                                      |       |                                                                                                                                                           |
| <b>WERKZAAMHEDEN ENERGIEVOORZIENING</b>                               |       |                                                                                                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                   | KE-A  | Aanleggen/monteren/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV:<br>- incl. C-A, KE-A1, KE-A2 en KE-A3                                                          |
| <input type="checkbox"/>                                              | KE-B  | Aanleggen/monteren/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV:<br>- incl. C-A, KE-B1, KE-B2 en KE-B3                                             |
| <input type="checkbox"/>                                              | KE-C  | Aanleggen/monteren/verwijderen hoogspanningskabel > 25 kV:<br>- incl. C-A, KE-C1                                                                          |
| <b>DEELPROCESSEN voor onderaanneming m.b.t. ENERGIEVOORZIENING</b>    |       |                                                                                                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                   | C-A   | Graven en dichten sleuven en montagegaten                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                              | KE-A1 | Monteren van aansluitingen met of zonder een directe meting                                                                                               |
| <input type="checkbox"/>                                              | KE-A2 | Monteren van laagspanningsdistributenetten <= 1 kV                                                                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                   | KE-A3 | Aanleggen/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>                                              | KE-B1 | Monteren van middenspanningsdistributenetten > 1 kV en <= 25 kV                                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                   | KE-B2 | Aanleggen/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>                                              | KE-B3 | Bijkomende werkzaamheden in middenspanningsstations.                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/>                                              | KE-C1 | Monteren van Hoogspanningskabel > 25 kV                                                                                                                   |
| <b>WERKZAAMHEDEN INFORMATIEVOORZIENING</b>                            |       |                                                                                                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                   | KI-A  | Aanleggen/monteren/verwijderen van voedende glasvezel tot aan het verdeelpunt:<br>- incl. C-A en KI-A1                                                    |
| <input type="checkbox"/>                                              | KI-B  | Aanleggen/monteren/verwijderen van glasvezel met buis-kabel aan het verdeelpunt:<br>- incl. C-A en KI-A1                                                  |
| <input type="checkbox"/>                                              | KI-C  | Aanleggen/monteren/verwijderen buis-kabel voor glasvezel tot aan het OVP (Ondergronds Verdeelpunt) of IVP (Inpandig Verdeelpunt):<br>- incl. C-A en KI-A2 |
| <input type="checkbox"/>                                              | KI-D  | In-/ uitblazen informatiekabel (voor glasvezel tot aan het OVP (OndergrondsVerdeelPunt) of IVP (InpandigVerdeelPunt)):<br>- incl. C-A                     |
| <input type="checkbox"/>                                              | KI-E  | Aanleggen/monteren/verwijderen van coax:<br>- incl. C-A, KI-E1 en KI-E2                                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                   | KI-F  | Aanleggen/monteren/verwijderen van koper:<br>- incl. C-A, KI-F1 en KI-F2                                                                                  |
| <b>DEELPROCESSEN voor onderaanneming m.b.t. INFORMATIEVOORZIENING</b> |       |                                                                                                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                   | C-A   | Graven en dichten sleuven en montagegaten                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                              | KI-A1 | Monteren glasvezelnetten t/m het verdeelpunt                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                              | KI-A2 | Monteren voor aansluitingen m.b.v. glasvezel vanaf het verdeelpunt, incl. eventueel in- /uitblazen glasvezel.                                             |
| <input type="checkbox"/>                                              | KI-E1 | Monteren aansluitingen coax                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/>                                              | KI-E2 | Monteren wijknetten coax                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/>                                              | KI-F1 | Monteren aansluitingen koper                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                              | KI-F2 | Monteren kopernetten                                                                                                                                      |



**Aboma Certification bv**

Maxwellstraat 49a, 6716 BX Ede

KvK 09115271

| Scope                                                                                       | Code  | Omschrijving                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN</b>                                                             |       |                                                                                                                                                                   |
| <b>WERKZAAMHEDEN AARDGAS</b>                                                                |       |                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/>                                                                    | BG-A  | Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen $\leq \varnothing 63$ mm:<br>- St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen);<br>- incl. C-A en Bm-A |
| <input type="checkbox"/>                                                                    | BG-B  | Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: $\leq \varnothing 300$ mm:<br>- incl. C-A, Bm-B.                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                    | BG-C  | Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: $\leq$ DN 300:<br>- incl. C-A                                                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                                                    | BG-D  | Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: $\leq$ DN 300:<br>- incl. C-A, Bm-A en Bm-C.                                                                     |
| <input type="checkbox"/>                                                                    | BG-E  | Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: $> \varnothing 300$ mm:<br>- incl. C-A, Bm-B.                                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                                                    | BG-F  | Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: $> \text{DN } 300$ ):<br>- incl. C-A.                                                                         |
| <input type="checkbox"/>                                                                    | BG-G  | Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: $> \text{DN } 300$ :<br>- incl. C-A, Bm-A en Bm-C;                                                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                    | BG-H  | Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen:<br>- incl. C-A.                                                                                                       |
| <b>WERKZAAMHEDEN DRINKWATER</b>                                                             |       |                                                                                                                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | BW-A  | Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen $\leq \varnothing 63$ mm:<br>- St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen);<br>- incl. C-A.        |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | BW-B  | Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: $\leq \varnothing 400$ mm:<br>- incl. C-A en Bm-B.                                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | BW-C  | Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: $\leq$ DN 400:<br>- incl. C-A.                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | BW-D  | Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: $\leq$ DN 400:<br>- incl. C-A, Bm-A en Bm-C.                                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | BW-E  | Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: $> \varnothing 400$ mm:<br>- incl. C-A en Bm-B.                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | BW-F  | Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: $> \text{DN } 400$ :<br>- incl. C-A.                                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | BW-G  | Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: $> \text{DN } 400$ :<br>- incl. C-A, Bm-A en Bm-C.                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | BW-H  | Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen:<br>- incl. C-A.                                                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | BW-I  | Aanleggen/monteren/verwijderen betonnen leidingen:<br>- incl. C-A.                                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | BW-J  | Aanleggen/monteren/verwijderen GVK leidingen:<br>- incl. C-A.                                                                                                     |
| <b>WERKZAAMHEDEN WARMTE/KOUDE</b>                                                           |       |                                                                                                                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | BWa-A | Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen $\leq$ DN 50:<br>- St/Cu/PE/PB;<br>- incl. C-A, Bm-A, Bm-B en Bm-D                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | BWa-B | Aanleggen/monteren/verwijderen van staal/PUR/PE leidingen $\leq$ DN 300:<br>- incl. C-A, Bm-A en Bm-D                                                             |
| <input type="checkbox"/>                                                                    | BWa-D | Aanleggen/monteren/verwijderen van staal/PUR/PE leidingen $> \text{DN } 300$ :<br>- incl. C-A, Bm-A en Bm-D                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                    | BWa-F | Aanleggen/monteren/renoveren van staal in staal leidingen:<br>- incl. C-A, Bm-A en Bm-C                                                                           |
| <input type="checkbox"/>                                                                    | BWa-G | Beheer & onderhoud leidingen:<br>- incl. C-A, Bm-A, Bm-B, Bm-C en Bm-D                                                                                            |
| <input type="checkbox"/>                                                                    | BWa-H | Aanleggen/monteren/verwijderen leidingen in hoogbouw<br>- incl. C-A, Bm-A en Bm-D                                                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                                                    | BWa-I | Aanleggen/monteren/verwijderen van regel- en afleverstations:<br>- incl. C-A, Bm-A en Bm-D                                                                        |
| <b>DEELPROCESSEN voor ONDERAANNEMING m.b.t. AARDGAS en/of DRINKWATER en/of WARMTE/KOUDE</b> |       |                                                                                                                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | C-A   | Graven en dichten sleuven en montagegaten                                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | Bm-A  | Lassen medium voerende stalen leidingen:<br>- niet van toepassing voor mantelbuizen.                                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | Bm-B  | Lassen medium voerende PE-leidingen:<br>- niet van toepassing voor mantelbuizen.                                                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | Bm-C  | Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:                                                                                                                         |



**Aboma Certification bv**

Maxwellstraat 49a, 6716 BX Ede

KvK 09115271

| Scope                                                                | Code  | Omschrijving                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN</b>                                      |       |                                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                  | Bm-D  | Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:                        |
| <b>SCOPE SLEUFLOZE TECHNIEKEN</b>                                    |       |                                                                                   |
| <b>DEELPROCESSEN voor ONDERAANNEMING m.b.t. SLEUFLOZE TECHNIEKEN</b> |       |                                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                  | C-A   | Graven en dichten sleuven en montagegaten                                         |
| <b>ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van AANLEG</b>                      |       |                                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                  | P-HDD | PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen                            |
| <input type="checkbox"/>                                             | ST-A  | Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine < 10 ton:<br>- incl. C-A               |
| <input type="checkbox"/>                                             | ST-B  | Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine 10 ton en < 40 ton:<br>- incl. C-A     |
| <input type="checkbox"/>                                             | ST-C  | Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine 40 ton en < 150 ton:<br>- incl. C-A    |
| <input type="checkbox"/>                                             | ST-D  | Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine ≥ 150 ton:<br>- incl. C-A              |
| <input type="checkbox"/>                                             | P-FB  | PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Open- en/of Gesloten Front Boringen     |
| <input type="checkbox"/>                                             | ST-E  | Realisatie open frontboringen ≤ 300 mm:<br>- incl. C-A                            |
| <input type="checkbox"/>                                             | ST-F  | Realisatie open frontboringen > 300 mm en ≤ 800 mm:<br>- incl. C-A                |
| <input type="checkbox"/>                                             | ST-G  | Realisatie open frontboringen > 800 mm:<br>- incl. C-A                            |
| <input type="checkbox"/>                                             | ST-H  | Realisatie gesloten frontboringen ≤ 1.000 mm:<br>- incl. C-A                      |
| <input type="checkbox"/>                                             | ST-I  | Realisatie gesloten frontboringen > 1.000 mm:<br>- incl. C-A                      |
| <input type="checkbox"/>                                             | P-PBB | PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Pneumatische Boringen en/of Boogzinkers |
| <input type="checkbox"/>                                             | ST-J  | Realisatie pneumatische boringen d.m.v. "Molling":<br>- incl. C-A                 |
| <input type="checkbox"/>                                             | ST-K  | Realisatie pneumatische boringen d.m.v. "Ramming":<br>- incl. C-A                 |
| <input type="checkbox"/>                                             | ST-L  | Realisatie Boogzinker<br>- incl. C-A                                              |
| <b>ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van RENOVATIE en/of VERVANGEN</b>   |       |                                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                  | P-RV  | PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Renovatie en/of Vervangen               |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                  | ST-M  | Reliningtechnieken                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                  | ST-N  | Spraytechnieken                                                                   |
| <input type="checkbox"/>                                             | ST-O  | Pipecracking /pipebursting                                                        |

Verklaring van gebruikte symbolen:

- ☒ In overeenstemming met de eisen van de norm.  
☐ Niet aangevraagd

Deze bijlage is goedgekeurd door:

W.J.G. Riel  
Algemeen Manager